SERIAL
FILLER

シリアルフィラー
アガー自動注入装置

SERIAL™
FILLER

SERIAL FILLER™ シリアルフィラー　自動アガープレート注入装置

アガー注入口
スピード調整

スモールフットプリント

チューブの滅菌

UV、ヘパフィルター対応

50プレート対応

SBSフォーマットプレート
ペリディッシュ利用可能

フラット＆レベル
無気泡アガー

タッチスクリーン操作

時間の設定

製品名

Serial Filler™　シリアルフィラー

製品コード

SFI-001

概要

シリアルフィラー（連続充填器）は、コンパクト、多用途、効率的な培地分注装置で広範囲のペトリディッシュとSBS標準プレートに対応しております。
UVランプ、多数のHEPAキャビネット、通気フィルタを備えており連続充填機シリアルフィラーは高品質で正確な定められた量の滅菌アガープレートを作成し、どんな汚染の恐れも大きく軽減しております。

機能

解りやすいボタン操作にて、シリアルフィラーは栄養培地を自動的にペトリディッシュやプレートに注入します。
メディア分注切換えキットは多数のメディア（培地）のフォーミュレーションを可能にします。

用途

- 矩形〔SBSフォーマット〕と四角形の培地プレートに注入します。
- 色々な培地プレートに注入します。
- 培地をコンタミネーションフリーに保ちます。
- 最高品質の平面培地を作成します。

仕様

サイズ：L:45cm x W:80cm x H:75cm
重さ：40kg
電源：100～240VAC 1.8A 50/60Hz
出力：24VDC
プレート／ディッシュタイプ：ANSI/SBS rectangular
Square 100/120mm
Petre 90/100 & 150mm
プレート積重ね高さ(max)：41.5cm
最大バッチ容量（枚数）：～50 plates
処理速度：～50 plates in 6 min (SBSプレート)
注入制度：～3%
最大フローレート：480 ml/m

“多大な時間をセーブでき、しかも全てのプレートは、常に完璧 !!







オプション装備

MEDIA DISPENSING KIT
MDK-001

Increase workflow and convenience while the other components are being sterilised. Kit includes:
- Extra bung
- Pipework
- Air filter
- 1.9m silicone umbilical
- Dispensing nozzle

2LITRE FLASK
FLA-002

HEPA VENTING FILTERS(PACK OF 5)
HVF-001

HEPA CABINET FILTERS(PACK OF 2)
HCF-001

SILICONE UMBILICAL(PACK OF 5)
SLU-001



２０１６年６月３日作成。搭載されている仕様、形状は改良のため予告無く変更する場合があります。

ASAHI KOHSAN GROUP

旭テクネイオン株式会社
情報システム事業部

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-1-14山田ビル10F
TEL：03-5363-8941　FAX：03-5361-8165
ホームページアドレス：http://www.asahi-techneion.co.jp/system